

TAVOLA DI RIFERIMENTO DELLE LAME PER MACCHINE SEZIONATRICI

REFERENCE TABLE OF SAWBLADES FOR PANEL SIZE MACHINES

ANTHON

Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
ANTHON	530	5,8	60	1/11/85	60	LSB53002
ANTHON LNC	700	7,0	80	1/17/110	60	LSB70001

GABBIANI

Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
GALAXY 90, CASADEI	350	4,4	80	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	72	LSB35005
PRIMA	355	4,4	80	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	72	LSB35506
SCM ALPHA	355	4,4	80	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	72	LSB35506
SCM SIGMA 115	400	4,4	80	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	60	LSB40011
CLASS, GALAXY 115	400	4,4	80	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	72	LSB40012
GALAXY 125	400	4,4	80	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	72	LSB40012
ELITE, GALAXY 140	450	4,4	80	2/9/130 + 4/19/120 + 2/14/110	72	LSB45009
A10	500	4,4	80	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	60	LSB50004

GIBEN

Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
SMART	320	4,4	75	3/13/95	60	-
SMART 75	320	4,4	75	3/13/95	72	LSB32002
SMART (CARRO)	350	4,4	50	4/13/80	72	LSB35006
MK GAMMA	355	4,4	75	-	72	LSB35505
TREND/PRISIM 1	355	4,4	75	-	54	LSB35502
TREND/PRISIM 1	355	4,4	75	-	72	LSB35505
STARMATIC	355	4,4	75	-	72	LSB35505
STARMATIC 850	355	4,4	75	-	72	LSB35505
PRISMATIC 1	400	4,4	75	4/15/105	72	LSB40008
2000	400	4,4	75	4/15/105	72	LSB40008
STARMATIC 1000	400	4,4	75	4/15/105	72	LSB40008
PRISMATIC 2H 100	400	4,4	75	4/15/105	60	LSB40005
SIGMATIC 101	400	4,4	75	4/15/105	72	LSB40008
PRISMATIC 2H 1115	430	4,4	75	4/15/105	60	LSB43005
PRISMATIC2	430	4,4	75	4/15/105	72	LSB43008
SIGMATIC 201	430	4,4	75	4/15/105	72	LSB43009
PRISMATIC3	470	4,4	75	4/15/105	72	LSB47003
TETRAMATIC	470	4,4	75	4/15/105	60	LSB47002
	500	4,8	75	4/15/105	60	LSB50010

HOLZMA

Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
HOLZMA TYP 72	350	4,4	60	2/14/100	54	LSB35002
HOLZMA TYP 82	380	4,4	60	2/14/100	72	LSB38002
HOLZMA TYP 81/91	380	4,8	60	2/14/100	84	LSB38005
HOLZMA TYP 01	400	4,8	60	-	72	LSB40013
HOLZMA TYP 92	420	4,8	60	2/14/125	60	LSB42001
HOLZMA TYP 92	420	4,8	60	3/14/76	84	LSB42002
HOLZMA TYP 11	450	4,4	60	2/14/125	72	LSB45008
HOLZMA TYP 22	500	4,8	60	2/11/115	60	LSB50009
HOLZMA TYP 21	500	4,8	60	2/11/115	72	LSB50011
HOLZMA TYP 23	520	4,8	60	2/19/120 + 2/11/115	60	LSB52002
HOLZMA TYP 23	520	4,8	60	2/19/120 + 2/11/115	72	LSB52003
HOLZMA TYP 42	570	4,8	60		60	LSB57001

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
180	5,7-6,9	20	-	36	LI25M57NA3
180	6,9-8,1	20	-	36	LI25M69NA3

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
160	4,3-5,5	55	3/7/66 + 3/6/84	36	LI25M43LG3
160	4,3-5,5	55	3/7/66 + 3/6/84	36	LI25M43LG3
125	4,5-5,5	20	-	24	LI25M43FA3
160	4,3-5,5	55	3/7/66 + 3/6/84	36	LI25M43LG3
160	4,3-5,5	55	3/7/66 + 3/6/84	36	LI25M43LG3
160	4,3-5,5	55	3/7/66 + 3/6/84	36	LI25M43LG3
160	4,3-5,5	55	3/7/66 + 3/6/84	36	LI25M43LG3
160	4,3-5,5	55	3/7/66 + 3/6/84	36	LI25M43LG3

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
125	4,3-5,5	45	-	24	LI25M43FE3
200	4,3-5,5	50	3/13/80	36	LI25M43PF3
180	4,3-5,5	50	3/13/80	36	LI25M43NF3
125	4,3-5,5	45	-	24	LI25M43FE3
125	4,3-5,5	45	-	24	LI25M43FE3
125	4,3-5,5	45	-	24	LI25M43FE3
215	4,3-5,5	50	3/15/80	42	LI25M43QF3
160	4,3-5,5	45	3/11/70	36	LI25M43LE3
160	4,3-5,5	45	3/11/70	36	LI25M43LE3
125	4,3-5,5	45	-	24	LI25M43FE3
215	4,3-5,5	50	3/15/80	42	LI25M43QF3
215	4,3-5,5	50	3/15/80	42	LI25M43QF3
215	4,3-5,5	50	3/15/80	42	LI25M43QF3
215	4,3-5,5	50	3/15/80	42	LI25M43QF3
215	4,3-5,5	50	3/15/80	42	LI25M43QF3
215	4,3-5,5	50	3/15/80	42	LI25M43QF3
215	4,3-5,5	50	3/15/80	42	LI25M43QF3
125	4,3-5,5	45	-	24	LI25M43FE3

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
180	4,3-5,5	45	-	36	LI25M43NE3
180	4,7-5,9	45	-	36	LI25M47NE3
200	4,7-5,9	45	-	36	LI25M47PE3
180	4,7-5,9	45	-	36	LI25M47NE3
200	4,7-5,9	45	-	36	LI25M47PE3
200	4,7-5,9	45	-	36	LI25M47PE3
180	4,7-5,9	45	-	36	LI25M47NE3
200	4,7-5,9	45	-	36	LI25M47PE3
200	4,7-5,9	45	-	36	LI25M47PE3
200	4,7-5,9	45	-	36	LI25M47PE3
200	4,7-5,9	45	-	36	LI25M47PE3
200	4,7-5,9	45	-	36	LI25M47PE3
200	4,7-5,9	45	-	36	LI25M47PE3
200	5,7-6,9	45	-	36	LI25M57PE3

TAVOLA DI RIFERIMENTO DELLE LAME PER MACCHINE SEZIONATRICI

REFERENCE TABLE OF SAWBLADES FOR PANEL SIZE MACHINES

HOLZMA

Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
HOLZMA TYP 33	600	5,8	60	2/11/115 + 2/19/120	60	LSB60001
HOLZMA TYP 33	600	5,8	60	2/11/115 + 2/19/120	72	LSB60002
HOLZMA	670	5,8	60	2/19/120 + 2/11/148	60	LSB67001
HOLZMA	670	5,8	60	2/19/120 + 2/11/148	72	LSB67002
HOLZMA TYP 66	730	6,2	60	2/11/148 + 2/19/120	60	LSB73001

HOLZ-HER

Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
CUT 85	350	4,4	30	2/10/60	72	LSB35003

HOMAG

Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
SAWTECH CH03, ESPANA	300	4,4	75	-	72	LSB30007
SAWTECH CV	300	4,4	75	-	72	LSB30007
SAWTECH CHF 41	300	4,4	75	-	60	LSB30003
SAWTECH CH 30/06	355	4,4	75	-	72	LSB35505
SAWTECH CHF 51, CH-08	400	4,4	75	4/15/105	72	LSB40008
CH12	400	4,4	75	4/15/105	72	LSB40008

MAYER, IRION

Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
SPECIFIC MODELS	305	4,4	30	2/10/60	60	LSB30501
SPECIFIC MODELS	350	4,4	30	2/10/60	72	LSB35003
SPECIFIC MODELS	400	4,4	30	2/10/60	72	LSB40007
SPECIFIC MODELS	500	4,4	30	-	72	LSB50005

PANHANS

Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
EURO 10	305	4,4	30	2/10/60	60	LSB30501
EURO 30	350	4,4	30	2/10/60	72	LSB35003
EURO 693	350	4,4	30	2/10/60	72	LSB35003
EURO 693/90	400	4,4	30	2/10/60	72	LSB40007

SCHEER

Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
FM 16	305	4,4	30	2/10/60	60	LSB30501
FM 21	350	4,4	30	2/10/60	72	LSB35003
FM 14	400	4,4	30	2/10/60	72	LSB40007
FM 22	450	4,8	30	2/9/60	72	LSB45016

SCHELLING

Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
FM	350	4,4	30	2/10/60	72	LSB35003
FM, FL	350	4,4	30	2/10/60	54	LSB35001
FM, FL	355	4,4	30	2/10/60	72	LSB35504
FM	380	4,8	60	2/14/100	72	LSB38004
FW AL	400	4,4	30	2/10/60	60	LSB40004

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
200	5,7-6,9	45	-	36	LI25M57PE3
200	5,7-6,9	45	-	36	LI25M57PE3
200	5,7-6,9	45	-	36	LI25M57PE3
200	5,7-6,9	45	-	36	LI25M57PE3
200	6,1-7,3	45	-	36	LI25M61PE3

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
180	4,3-5,5	30	2/7/42+2/10/60	28	LI25M43NC3

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
150	4,3-5,6	45	-	36	LI25M43KE3
125	4,3-5,5	45	-	24	LI25M43FE3
200	4,3-5,5	45	-	36	LI25M43PE3
200	4,3-5,5	45	-	36	LI25M43PE3
200	4,3-5,5	45	-	36	LI25M43PE3
160	4,3-5,5	45	3/11/70	36	LI25M43LE3

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
150	4,3-5,6	30	-	36	LI25M43KC3
150	4,3-5,6	30	-	36	LI25M43KC3
150	4,3-5,6	30	-	36	LI25M43KC3
180	4,3-5,5	20	-	28	LI25M43NA3

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
125	4,3-5,5	20	-	24	LI25M43FA3
180	4,3-5,5	30	2/7/42 + 2/10/60	28	LI25M43NC3
180	4,3-5,5	30	2/7/42 + 2/10/60	28	LI25M43NC3
180	4,3-5,5	30	2/7/42 + 2/10/60	28	LI25M43NC3

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
200	4,3-5,5	30	2/9/60	36	LI25M43PC3
200	4,3-5,5	30	2/9/60	36	LI25M43PC3
200	4,3-5,5	30	2/9/60	36	LI25M43PC3
200	4,3-5,5	30	2/9/60	36	LI25M43PC3

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
200	4,3-5,5	20	-	36	LI25M43PA3
200	4,3-5,5	20	-	36	LI25M43PA3
200	4,3-5,5	20	-	36	LI25M43PA3
200	4,3-5,5	20	-	36	LI25M43PA3
125	4,3-5,5	20	-	24	LI25M43FA3

TAVOLA DI RIFERIMENTO DELLE LAME PER MACCHINE SEZIONATRICI

REFERENCE TABLE OF SAWBLADES FOR PANEL SIZE MACHINES

SCHELLING Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
FW AL	400	4,4	30	2/10/60	72	LSB40007
FL	450	4,4	30	2/10/60	72	LSB45007
FL	460	4,4	30	2/10/60	72	LSB46001
FW	500	4,8	30	-	48	LSB50006
FW	500	4,4	30	-	60	LSB50003
FW	500	4,4	30	-	72	LSB50005
SCHELLING	530	5,2	30	-	60	LSB53001
FT	550	5,5	40	2/13/122	60	LSB55004
AT	550	5,5	40	2/13/122	48	LSB55003
SCHELLING	620	6,2	40	2/13/114 + 2/13/140	60	LSB62001
SCHELLING	620	6,2	40	2/13/114 + 2/13/140	72	LSB62002
SCHELLING	670	6,2	40	2/17/140 + 2/13/140	60	LSB67003
SCHELLING	670	6,2	40	2/17/140 + 2/13/140	72	LSB67004
SCHELLING	680	6,2	40	2/13/14 + 2/17/140	60	LSB68001
SCHELLING	720	6,4	40	2/14/104 + 2/14/140	60	LSB72001

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
125	4,3-5,5	20	-	24	LI25M43FA3
200	4,3-5,5	20	-	36	LI25M43PA3
200	4,3-5,5	20	-	36	LI25M43PA3
180	4,5-5,7	20	-	36	LI25M45NA3
180	4,3-5,5	20	-	28	LI25M43NA3
180	4,3-5,5	20	-	28	LI25M43NA3
200	5,1-6,3	20	-	36	LI25M51PA3
200	5,4-6,6	20	-	36	LI25M54PA3
200	5,4-6,6	20	-	36	LI25M54PA3
200	6,1-7,3	20	-	36	LI25M61PA3
200	6,1-7,3	20	-	36	LI25M61PA3
200	6,1-7,3	20	-	36	LI25M61PA3
200	6,1-7,3	20	-	36	LI25M61PA3
220	6,3-7,5	20	-	36	LI25M63UA3

SCM Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
SIGMA 65	300	4,4	80	2/14/110 + 4/9/100	60	LSB30004
SIGMA 90	355	4,4	80	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	54	LSB35503
SIGMA 90	355	4,4	80	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	72	LSB35506

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
160	4,3-5,5	55	3/7/66 + 3/6/84	36	LI25M43LG3
160	4,3-5,5	55	3/7/66 + 3/6/84	36	LI25M43LG3
200	4,3-5,5	80	2/14/110	36	LI25M43PL3

SELCO Lama - Main Sawblade - (Triple Chip - Flat)

TIPO DI MACCHINA MACHINE TYPE	D mm	B mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
EB70	300	4,4	65	2/9/110	60	LSB30002
EB90	350	4,4	80	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	72	LSB35005
EB90	350	4,4	80	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	72	LSB35005
EB90	355	4,4	80	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	72	LSB35506
EB100	360	4,4	65	2/9/110	60	LSB36001
EB100	360	4,4	65	2/9/110	72	LSB36002
EB110	400	4,4	80	4/19/120 + 2/9/130	60	LSB40006
EB110	400	4,4	80	4/19/120 + 2/9/130	72	LSB40009
EB120/WN 600-122	430	4,4	80	2/9/130 + 4/19/120 + 2/14/110	72	LSB43009
WN 600-132	450	4,4	80	2/9/130 + 4/19/120 + 2/14/110	72	LSB45009
WN 600-145	480	4,8	80	2/9/130+4/19/120	72	LSB48001

Lama incisore - Scoring Sawblade - (ATB/Conical)

D mm	B-B1 mm	d mm	FT - NL	Z	CODICE CODE
200	4,3-5,5	65	2/9/100 - 2/9/110	36	LI25M43PI3
200	4,3-5,5	65	2/9/100 - 2/9/110	36	LI25M43PI3
300	4,3-5,5	65	2/9/110	72	LI25M43RI3
300	4,3-5,5	65	2/9/110	72	LI25M43RI3
200	4,3-5,5	65	2/9/100 - 2/9/110	36	LI25M43PI3
200	4,3-5,5	65	2/9/100 - 2/9/110	36	LI25M43PI3
300	4,3-5,5	65	2/9/110	72	LI25M43RI3
200	4,3-5,5	65	2/9/100 - 2/9/110	36	LI25M43PI3
200	4,3-5,5	65	2/9/100 - 2/9/110	36	LI25M43PI3
200	4,7-5,9	65	2/9/100 - 2/9/110	36	LI25M47PI3